

Notos Xtra UP 2700

Notos Xtra UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notos Xtra UP 2700
5.460 x 2.240 x 2.890
4.132 x 1.714 x 2.400
2.700
1.466
15 po



L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis EquiDrive Plus S (essieux hélicoïdaux équipés d'amortisseurs)
- Parois composée de profilés doublés alu
- Fiche 13 pôles, feux de recul et feu antibrouillard
- Pont arrière avec listeaux, arrêtoirs latéraux, et marche-pied
- Protection latérale contre coups de sabot
- Renforts arrière galvanisés à chaud
- Porte de sellerie à gauche avec fenêtre coulissante et système de verrouillage trois points
- Porte d'accès à droite dans la cabine à chevaux, avec fenêtre coulissante et système de verrouillage trois points
- Plancher AluBiComp de 21 mm d'épaisseur avec tapis caoutchouc de 8 mm collé, scellé
- Barres de poitrail (avec EquiGuard® systême antipanique) et de recul en 2 parties, rembourrées et réglables sur la hauteur et la longueur
- ➤ Sellerie verrouillable, avec porte-selle rabattable et siège rabattable, porte-bridon, miroir, filet, éclairage intérieur, pelle et balai
- 2 fenêtres coulissantes teintées à gauche et à droite dans la cabine à chevaux
- Séparation centrale pivotante
- Système Windschott coupe-vent pour une aération de l'intérieur sans courants d'air
- Eclairage intérieur, anneau pour filet à foin

- Parois latérales alu, dôme et avant aérodynamique en polyestère gris argent
- ▶ Garde-boues polyester
- ▶ Roue jockey automatique centrale, poignée de manoeuvre
- **)** 0